



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

AVISO PÚBLICO

22 de marzo de 2019

A: Los padres o guardianes de niños inscritos en las siguientes escuelas:

**Bayside Academy
LEAD Elementary School**

Todos los vecinos residenciales y comerciales localizados dentro de una distancia de 1000 pies (305 m) de la fuente de contaminación del aire propuesta indicada más abajo.

DE: El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía (BAAQMD)

ASUNTO: Solicitud de Permiso N^o. 28886 para la siguiente fuente de contaminación del aire:

**Anaerobic Digesters and
BioCNG Gas Conditioning System**

Solicitud de Permiso N^o. 28996 para la siguiente fuente de contaminación del aire:

**Stationary Emergency Diesel Engines and
Publicly Owned Treatment Work Upgrades**

Propuesta para operar en la siguiente ubicación:

**San Mateo Water Quality Control Plant
2050 Detroit Drive
San Mateo, CA 94404**

El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía (el Distrito) es la agencia local que regula las fuentes estacionarias de polución del aire, como fábricas, instalaciones industriales y gasolineras.

Cuando recibimos una solicitud de permiso para operar o modificar una fuente de contaminantes tóxicos del aire localizada dentro de una distancia de 1000 pies (305 m) desde donde existe una escuela, la legislación estatal nos obliga comunicarlo al público. Para cumplir con este requisito, distribuimos o enviamos por correo un aviso público a los padres o guardianes de los alumnos inscritos en las escuelas ubicadas en un radio de 1/4 de milla (402 m) de la fuente propuesta, y a todos los residentes y negocios en un radio de 1000 pies (305 m) de la misma.

Usted recibe este aviso público porque se ha presentado ante el Distrito una solicitud de permiso para la fuente de contaminación del aire antedicha. A continuación ofrecemos una descripción del proyecto propuesto:

375 Beale Street, Suite 600 • San Francisco, California 94105 • 415.749.5000 •
www.BAAQMD.gov

San Mateo Water Quality Control Plant ha solicitado una Autoridad para Construir y / o Permiso para Operar para modificar la operación de un digestor anaeróbico y un sistema de acondicionamiento de gas BioCNG, instalar nuevos conjuntos de motores de emergencia y procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales, y alterar los componentes existentes de la planta de tratamiento de aguas residuales.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

El Distrito ha evaluado la solicitud de permiso para el proyecto propuesto y ha determinado que se espera que el proyecto cumpla con todas las regulaciones de calidad del aire aplicables, tanto del Distrito como del estado y del gobierno federal, incluyendo los riesgos para la salud resultantes de las emisiones de contaminantes tóxicos del aire. La recomendación preliminar es la emisión de un permiso para este proyecto. Después de considerar todos los comentarios recibidos, el Distrito hará una determinación final.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si desea obtener más información sobre la evaluación que el Distrito ha hecho de esta propuesta de proyecto, usted puede solicitar copias del informe pertinente preparado por nuestro personal. Llame al Distrito al teléfono que se indica al final de este aviso. Esta información también está disponible para su descarga en el sitio Web del Distrito:

<http://www.baaqmd.gov/permits/public-notice>

PERÍODO DE COMENTARIO PÚBLICO

Hay un periodo de 30 días para que el público pueda responder a esta propuesta. Si desea hacer un comentario sobre el proyecto propuesto, puede hacerlo por escrito o por correo electrónico. También puede llamarnos y dejar un mensaje telefónico de hasta un minuto de duración. Deje por favor su nombre y número telefónico para que un miembro del personal del Distrito pueda responder a su mensaje.

Si desea hacer un comentario sobre el proyecto propuesto, estos son nuestros datos de contacto:

Dirección postal: San Mateo Water Quality Control Plant (A/N #28886/#28996)
Public Notice Response
BAAQMD - Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Alfonso Borja

Dirección de Correo Electrónico (E-mail): aborja@baaqmd.gov

Teléfono: (415) 749-5086

El periodo para recibir comentarios del público sobre este proyecto termina el 22 de abril 2019.